



Městský úřad Litovel

Odbor dopravy

Nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel

Č.j.: LIT 13283/2020	Litovel
Sp. značka: DOP 190/2020 DFr	Datum: 14.07.2020
Spisový znak 280.0. skartační znak V10	
Vyřizuje: Foretová Dita	
Tel.: +420 585 153 252	MULIX00N1XBG
Email: foretova@mestolitovel.cz	
Oprávněná úřední osoba po vyřízení: Foretová Dita	
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Pavel Filipek	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavebník, Obec Bílá Lhota, IČ 298662, se sídlem Bílá Lhota č. popisné 1, 78321 Bílá Lhota zastoupena Janem Balcárkem starostou obce v zastoupení RH PARTNET ENGINEERING s.r.o. IČ 28605888, se sídlem Poděbradova.3359, Moravská Ostrava a Přívoz, 70200 Ostrava podal dne 12.3.2020 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu :

„Cyklostezka Bílá Lhota - Měník“

Rozdělení na stavební objekty:

SO 01 – Zpevněné plochy

SO 02 – Veřejné osvětlení

na pozemcích :

st..parc.č. 1/1, 1/30, parc.č. 78/298, 78/295, 78/1, 78/41, 78/342, 78/343, 78/42 v k.ú. Bílá Lhota, parc.č.43/2, 43/1, 40/1, 43/17, 232 v k.ú. Měník.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor dopravy Městského úřadu Litovel, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, ve smyslu ust. § 16 odst. 1, § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil předloženou žádost podle ust. § 111 stavebního zákona a na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení rozhodl takto: „Cyklostezka Bílá Lhota - Měník“ rozdělena na stavební objekty: SO 01 – Zpevněné plochy, SO 02 – Veřejné osvětlení na pozemcích st..parc.č. 1/1, 1/30, parc.č. 78/298, 78/295, 78/1, 78/41, 78/342, 78/343, 78/42 v k.ú. Bílá Lhota, parc.č.43/2, 43/1, 40/1, 43/17, 232 v k.ú. Měník, se podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje.

Stručný popis stavby:

SO 01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Cyklostezka

Cyklostezka začíná v obci Bílá Lhota v návaznosti na zpevněné plochy před zámkem Bílá Lhota. Cyklostezka dále pokračuje v nově budované trase, která vede směrem po pravé straně od stávajícího objektu na parcele č. 275. Za tímto objektem se cyklostezka napojuje na stávající komunikaci. Dále je cyklostezka vedena stávající komunikací až do obce Měník. Následně se cyklostezka napojuje na zpevněné plochy v obci Měník. Celková délka cyklostezky je 549,40 m. Celkové převýšení na trase je 12 m. Převýšení je téměř plynulé, však v konkrétním místě dosahuje v délce 17,4 m je podélný sklon 11,7 % způsobený vysokým sklonem stávajícího terénu, který nelze eliminovat v rámci stísněných poměrů. Základní šířka cyklostezky je 2,5 m.

Chodník

Chodník je napojen na stezku ve staničení stezky km 0,508 50 v obci Měník a je veden v ose stávajícího chodníku směrem k silnici 1/635. Celková délka chodníku je 35,0 m. Celkové převýšení na trase je 6,0 m. Základní šířka chodníku je 1,5 m. Z důvodu velkého sklonu původní komunikace je chodník osazen schodištěm. Schodiště začíná ve staničení chodníku km 0,002 50.

Převýšení je řešeno vloženým schodištěm se stupni tvořených z palisád. Jedná se celkem o 35 stupňů o výšce 150 mm. Šířka stupně je proměnlivá a závisí na vedení stávajícího terénu. Navržené šířky stupňů jsou 600 a 1500 mm, dále je navržena jedna mezipodesta o délce 2,0 m.

Z důvodu velkých příčných sklonů terénu je chodník veden mezi palisádami, které vyrovnávají výškové rozdíly stávajícího terénu. Schodiště je po obou stranách osazeno zábradlím do výšky 1,10 m nad niveletou. Stávající chodník je osazen zábradlím, to je však nutné odstranit a osadit zábradlím novým, které bude ukotveno do betonových patek s hloubkou založení min. 800 mm pod UT. Výška madla pak bude 1,1 m nad chodníkem.

Ochrana sítí technické infrastruktury

V místech křížení cyklostezky s plynovodem VTL budou umístěny železobetonové silniční panely o rozměrech 3x2 m vždy o dvou kusech.

V místech křížení cyklostezky s vedením CETIN budou umístěny půlené chráničky HDPE 110. Tyto chráničky budou provedeny v osmi místech v délkách dle situace stavby. Vodovodní řad bude v místě uložení ochranných silničních panelů uložen do půlené chráničky HDPE 110. Přesah panelu bude min. 0,5 m od líce chráničky. Oba konce chráničky budou opatřeny manžetou. — navržena je půlená chránička HDPE 160.

Křížení s plynovodem VTL: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničky nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany.

SO 02 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů stezky pro společný provoz chodců a cyklistů a dále pro chodník bude instalováno nové osvětlení celé navrhované stavby mezi Bílou Lhotou a Měníkem. Stávající světelná místa budou kompletně demontována.

Po trase bude umístěno celkem 22 nových světelných míst. Svítidla budou instalována na nové stožáry, v montážní výšce 6m; hloubka vetknutí bude min. 0,8 m. Nové stožáry VO budou umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od líce komunikace.

Napájení a ovládání rozšíření VO bude provedeno ze stávajících rozvodů VO. Bodou provedeny nové rozvody kabeláže pro napájení a uzemnění.

Kabeláž pro napájení a ovládání VO bude uložena v zemi (min. kryti pod vozovkou 1,2m, ve volném terénu 0,7 m).

2) konstrukční a materiálové řešení

Stezka

Povrch stezky bude dlážděný z dlažby bez fazety 200x100x60 mm.

Stezka bude vsazena do chodníkových obrub BO 15-10 1000x80x200 mm do betonového lože tl. 150 mm s opěrou. Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou a zhutněnou pláň. Příčný sklon je v celé délce 2,0 % ve směru terénu, popřípadě v závislosti dostřednosti oblouku.

Chodník

Povrch chodníku bude tvořen zámkovou dlažbou šedé barvy 200x100x60 mm.

Schodišťové stupně budou tvořeny palisádou v kombinaci s dlažbou.

Palisáda bude provedena z prefabrikovaných prvků 200x175x výška dle profilu.

Chodníkové obruby budou betonové ABO 15-10 s rozměry 1000x80x200 mm uložené na sráz do betonového lože tl. 100 mm s opěrou.

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou a zhutněnou pláň. Povrch bude ve sklonu max. 2,0 % ve směru sklonu terénu. Při realizaci chodníku musí být dodrženy podmínky v místě napojení na silnici Podmínky SSOK:

-pracovní spáru v asfaltovém krytu vozovky proříznout do hloubky 25 mm a vyplnit modifikovanou zálivkou.

- Niveleta chodníku musí plynule navazovat na niveletu silnice.

- Nesmí být narušeny stávající odtokové poměry.

- voda z chodníku nesmí být odváděna do prostoru silnice

SKLADBY POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-V-P11

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 MM	(ČSN 73 6323-1)
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM		30 MM	(ČSN EN 13242+A1)
<u>ŠTĚRKODRŤ</u>	<u>ŠD 0/32</u>	<u>260 MM</u>	<u>(ČSN 73 6126-1)</u>
CELKEM		350 MM	

KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-P11.

DLAŽBA	DL	60 MM	ČSN 73 6123-1
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM		30 MM	ČSN EN 13242+A1
<u>ŠTĚRKODRŤ</u>	<u>ŠD 0/32</u>	<u>200 MM</u>	<u>ČSN 70 6126-1</u>
CELKEM		350 MM	

Základní údaje o stavbě :

Stavebník: Obec Bílá Lhota, IČ 298662, Bílá Lhota č. popisné 1, 78321 Bílá Lhota

Projektant: RH PARTNER Engineering s.r.o., IČ 28605888

Ing. Alena Hájková ČKAIT 1103181, Autorizovaný technik pro dopravní stavby

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Dokončení stavby: 12/2022

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Na viditelném místě zajistí stavebník před zahájením stavby vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ust. § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření), na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka a zhotovitele, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy a pod jakým číslem jednacím stavbu povolil, termín dokončení stavby. Tato tabule musí být zabezpečena tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné a ponechána na místě stavby do kolaudace stavby.
3. Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
4. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
5. Stavbu smí provádět pouze oprávněný subjekt. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení výstavby (§ 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona).
6. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace osobou k tomu oprávněnou. Protokol o vytyčení bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
8. Staveniště bude zřízeno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět, nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Před zahájením stavby bude předáno staveniště se zadokumentováním jeho stavu.
9. Zařízení staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny.
10. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany a pro osoby se sníženou (omezenou) pohybovou schopností.

11. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá ze situace projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a příložených podmínkách nebo vyplývající z příložených situací:

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9
Č.j.520622/20 ze dne 24.1.2020

- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 60200 Brno,
Zn.5002073708 ze dne 7.2.2020

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly,
Zn.1107566736 ze dne 2.3.2020

- Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 78321 Chudobín
Č.j. 2018/B ze dne 22.6.2018

- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 78701 Šumperk
Zn.109/01/2020 ze dne 25.2.2020

Jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány.

Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dnů předem započeti stavebních prací. Případně nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno

ukončení prací s přejímkou dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.

12. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytyčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou

provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřeními. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou.

Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.

13. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.

14. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před

zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení.

15. Budou dodrženy podmínky dané koordinovaným závazným stanoviskem Městského úřadu Litovel, nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 3.4.2020 pod č.j. LIT 1929/2020:

Odpadové hospodářství:

Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovány a na vyžádání předloženy. Jako doklad o předání odpadů osobě oprávněné k jejich převzetí nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů.

vodoprávní úřad:

- Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod. Použitá mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby případnými úniky látek škodlivých vodám nedocházelo ke kontaminaci a ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod.

- Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na OŽP MěÚ Litovel dle § 41 vodního zákona.

- Při provádění stavebních prací požadujeme dodržovat zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. Nesmí se zhoršovat odtokové poměry.

- V případě nutnosti čerpání podzemních vod ze dna výkopů je nutné požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 a písm. c) vodního zákona. K výše uvedené žádosti je nutné předložit souhlas vlastníků nemovitostí (nebo správců), kam se bude podzemní voda vypouštět. Dále je nutné doložit stanovisko Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z hlediska Plánu oblasti povodí; hydrogeologické posouzení apod.

ochrany přírody:

- Výkopové práce budou provedeny v souladu se zákonem a s normou ČSN 839061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích).

- V případě kácení dřevin v dotčeném úseku, v tomto případě se jedná o kácení v počtu 4 ks dřevin, z nichž 2 vyžadují povolení ke kácení, je orgánem příslušným k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu §76 zákona Obecní úřad Bílá Lhota.

- Bude provedena náhradní výsadba dřevin stanovená na základě počtu kusů vykácených dřevin, počet a druhové složení dřevin bude předem konzultováno s odborem životního prostředí – Městský úřad Litovel.

- Při realizaci stavby bude brán zřetel na stávající dřeviny, v maximální možné míře provádět jakýkoliv zásah šetrně.

- Zásah do dřevinné vegetace rostoucích mimo les, z důvodu realizace vlastní stavby, je možné provádět pouze v souladu s §8 zákona č.114/1992 Sb. a jeho prováděcího předpisu (vyhl.189/2013 Sb. v platném znění).

- Terénní úpravy provádět podle PD – ohumusování, osetí travním semenem.

16. Budou dodrženy podmínky dané rozhodnutím Obecního úřadu Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 78321 Chudobín ze dne 6.3.2019 s nabytím právní moci 8.4.2019:

- Celá stavba i s napojením na místní komunikace bude o sjezdu o šířce 2,5m, bude provedena v souladu s technickou dokumentací stavby.

- Vybudováním cyklostezky nesmí být narušeny stávající odtokové poměry komunikací.

17. Budou dodrženy podmínky dané rozhodnutím Obecního úřadu Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 78321 Chudobín ze dne 24.4.2019 pod zn. OÚBL/3/2019/ŽP6.3.2019 s nabytím právní moci 13.5.2019:

- Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu

- Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.

- Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob

- Pokácení nesmí být provedeno dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§52 zákona č.71/1967 Sb. o správním řízení)

- Vydává-li se povolení kácení pro účely výstavby, terénních úprav nebo provedení jiných zvláštních činností: Pokácení lze provést až po nabytí právní moci.

18. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Městského úřadu Litovel, Odboru životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 9.6.2020 pod č.j. LIT 11049/2020:

- Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytyčení hranic dotčených pozemků v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.

- Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena do hloubky 40 cm z plochy 500 m² v objemu cca 200 m³ a bude použita k navýšení úrodné vrstvy půdy na zbývajících nezastavěných částech pozemků k vegetačním úpravám, nikoli však k terénním modulacím.

- O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozprostřením a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) v souladu s § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF.

- Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

do 7 pracovních dnů oznámit nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů orgánu ochrany ZPF, neboť v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona, je platnost uděleného souhlasu totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvl. předpisů, jehož se tento souhlas stal součástí. Úřad v souladu s ustanovením § 3b odst. 4 zákona zaeviduje vydané rozhodnutí i se souhlasem k odnětí ze ZPF do elektronické aplikace.

- Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

- Písemně oznámit případnou změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.

- Žadatel zajistí zaměření celé odňaté plochy na základě tohoto souhlasu s odnětím půdy ze ZPF a zapsání nového stavu na Katastrálním úřadě v Olomouci.

- Nesplnění těchto povinností je přestupkem v souladu s ustanovením zákona části IX — Přestupky, který bude projednán samostatně.

19. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství Policie České republiky, Územního odboru Olomouc, Dopravní inspektorát Olomouc, Třída Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc ze dne 2.3.2020 pod č.j. KRPM-12387-1/ČJ-2020-140506:

Vzhledem k tomu, že prozatím není známý přesný termín realizace uvedené stavby, je naše stanovisko pouze předběžné. Proto požaduje, aby před vlastní realizací nebo v jejím průběhu této stavby nám byl předběžně potvrzený návrh trvalého dopravního značení předložen ke kontrole, jakožto dotčenému orgánu dle ust. §77-odst.2 písm.b)

zákonu č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v úplném znění, za účelem projednání ve smyslu ust. §77 odst.3 téhož zákona.

20. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením majetkového správce silnice II/635 Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Olomouc, Lipenská 120, Hodolany, 77900 Olomouc ze dne 5.2.2020 pod zn. SSOK-OL 1787/2020/FV:

Povrch chodníku bude s výjimkou místa napojení na silnici II/635, podle předložené PD řešen betonovou dlažbou. V místě napojení na silnici II/635 bude povrch chodníku řešen živičnou ACO úpravou. V místě napojení chodníku na silnici II/635 musí být na vozovce provedeno zalití pracovních spár po výkopech. Pracovní spáry požadujeme proříznout do hloubky min.25mm a vyplnit modifikovanou asfaltovou zálivkou. V místě napojení silnice II/635 musí niveleta chodníku plynule navazovat na niveletu silnice II/635. Provedením opravy chodníku nesmí být narušeny stávající odtokové poměry silnice II/635. Voda z chodníku nesmí být odváděna na uvedenou silnici. V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít ke změně způsobu provedení napojení chodníku na silnici II/635 (např. změna způsobu řešení odvodu dešťových vod apod.), musí být každá tato změna předem s naší organizací projednána.

Vlastník chodníku zajistí na své vlastní náklady odklizení sněhové, která může vzniknout v místech napojení, v zimním období při pluzení silnice II/635.

V případě, že by v budoucnu bylo zjištěno, že realizace stavby způsobila změnu odtokových poměrů silnice II/635 a z tohoto důvodu by došlo např. k zaplavení tělesa silnice, tvorbě kaluží u kraje silnice, poklesům vozovky, bude investor stavby, případně její budoucí vlastník povinen provést na své vlastní náklady taková opatření (po odsouhlasení SSOK, Střediskem údržby Olomouc), aby byl zajištěn bezproblémový odvod dešťových vod z tělesa uvedené silnice.

Podle předložené PD nebudou v rámci stavby u silnice II/635 ani na pozemcích ve vlastnictví Olomouckého kraje, prováděny přeložky sítí technického vybavení ani výstavba nových sítí technického vybavení. V případě, že by v rámci stavby měly být u silnice II/635, nebo na pozemcích ve vlastnictví Olomouckého kraje, realizovány přeložky sítí technického vybavení, případně výstavba nových sítí technického vybavení, musí být výstavba těchto sítí předem s naší organizací projednána.

Podle předložené projektové dokumentace nebudou u silnice II/635, ani na této silnici, prováděny žádné úpravy trvalého dopravního značení. V případě, že by v rámci vlastní realizace stavby mělo být provedeno osazení nového svislého trvalého dopravního značení, nebo nového dopravního zařízení u silnice i případně vyznačení nového trvalého vodorovného dopravního značení na uvedené silnici, nebo by u této silnice, nebo na této silnici, měly být provedeny úpravy stávajícího dopravního značení, musí být tyto případné úpravy dopravního značení předem s naší organizací projednány.

V případě, že by v rámci stavby měla být u silnice II/635 instalována jakákoliv světelná signalizace (např. semaforey, výstražné blikáče apod.) Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc, sděluje, že tato zařízení nepřevzme do své správy a údržby. Veškerou budoucí údržbu a opravy na těchto zařízeních by v případě jejich osazení prováděl na vlastní náklady investor stavby.

Výstavbou ostatních částí stavby podle předložené PD nedojde k zásahu do tělesa silnice II/635 ani k dotčení pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje.

V případě, že by v rámci vlastní výstavby ostatních částí stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít k zásahu do tělesa silnice II/635 /protlak, rozkopávka vozovky nebo krajnice silnice — i částečná/ nebo k dalšímu dotčení pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje, musí být každý tento zásah předem s naší organizací projednána.

Realizací jakéhokoliv části stavby nesmí dojít k zúžení průjezdného profilu silnice II/635. Musí být zachován minimálně současný stav.

V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakéhokoliv důvodu na dobu nezbytně nutnou dojít k dočasnému přesunu nebo odstranění stávajícího svislého dopravního značení u silnice II/635, musí stavebník tento záměr předem projednat s naší organizací a s příslušným silničním správním úřadem. V případě nemožnosti přesunu dopravních značek na stanoviště, kde bude možné jejich pevné ukotvení, musí být stavebníkem zajištěno jejich provizorní nahrazení dopravním značením přenosným — v případě ztráty nebo poškození DZ musí stavebník zajistit jeho plnohodnotné nahrazení. Po osazení DZ na původní stanoviště požadujeme být přizváni ke kontrole správnosti a kvality osazení.

Z rozsahu uvažovaných stavebních prací dále vyplývá, že tyto práce budou prováděny pod ochranou částečné nebo úplné uzavírky silnice II/635. V případě částečné uzavírky musí být stavební práce prováděny tak, aby vždy zůstal průjezdný minimálně 1 pruh silnice. Vlastní pracoviště musí být označeno přechodným dopravním značením podle požadavků Policie ČR — DI Olomouc. Po ukončení stavebních prací musí být veškeré dopravní značení uvedeno do původního stavu. K uzavírce silnice II/635 musí být naší organizací vydáno samostatné vyjádření.

Nejpozději před vydáním stavebního povolení musí být investorem stavby s naší organizací uzavřena Smlouva o právu provést stavbu. Kontaktní osoba ve věci uzavření smlouvy: paní Věra Filipková, telefon 724 248 817, e-mail: filipkova@ssok.cz.

Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce, ani krajnici silnice II/635. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (§ 23/3 zákona

č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Stanovení přechodného dopravního značení musí vydat příslušný silniční správní úřad.

21. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 ze dne 6.3.2019 pod zn. SPU 092358/2019/Chrom.

22. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu minimálně 10 dnů předem konání kontrolních prohlídek stavby, při nichž bude prováděna kontrola podstatných fází stavby. Kopie zápisů z kontrolních prohlídek stavby ve stavebním deníku, potvrzené osobou vykonávající technický dozor stavebníka a projektantem v rámci stavebního autorského dozoru, budou předloženy jako příloha žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude provedena před vydáním kolaudačního souhlasu.

23. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, která budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.

24. Stavba bude dokončena nejpozději do konce roku 2022.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Bílá Lhota, IČ 298662, se sídlem Bílá Lhota č. popisné 1, 78321 Bílá Lhota

Odůvodnění :

Stavebník, Obec Bílá Lhota, IČ 298662, se sídlem Bílá Lhota č. popisné 1, 78321 Bílá Lhota zastoupena Janem Balcárkem starostou obce v zastoupení RH PARTNET ENGINEERING s.r.o. IČ 28605888, se sídlem Poděbradova 3359, Moravská Ostrava a Přívoz, 70200 Ostrava podal dne 12.3.2020 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka Bílá Lhota - Měník“ rozdělenou na stavební objekty SO 01 – Zpevněné plochy a SO 02 – Veřejné osvětlení na pozemcích st. parc.č. 1/1, 1/30, parc.č. 78/298, 78/295, 78/1, 78/41, 78/342, 78/343, 78/42 v k.ú. Bílá Lhota, parc.č.43/2, 43/1, 40/1, 43/17, 232 v k.ú. Měník. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad přípisem ze dne 8.6.2020 pod č.j. LIT-9065/2020 oznámil podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Protože jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště z jeho úřední činnosti a žádost o stavební povolení poskytovala již dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad podle ust. § 102 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení zahájení stavebního řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Současně v přípisu o oznámení stavebního řízení byli účastníci upozorněni, že k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci územní, se ve smyslu ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

V rámci stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hledisek podle ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Přitom zjistil, že projektová dokumentace stavby, která byla zpracována osobou s příslušnou autorizací, splňuje obecné technické požadavky na komunikaci vyplývající z ust. § 16 – 36, části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na související české technické normy.

Obsah a rozsah předložené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je v souladu s Přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Souhlas podle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. O územní plánování a stavebním řádu vydal Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel pod č.j. LIT 6556/2020 ze dne 3.4.2020.

Speciální stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby. Při posuzování účinků budoucího užívání stavby speciální stavební úřad vycházel zejména z předložené projektové dokumentace stavby zpracované oprávněnou osobou ve smyslu stavebního zákona s přihlédnutím k ust. § 158 a § 159 stavebního zákona, do stavebního řízení doložených podkladů a zejména závazných stanovisek, rozhodnutí, případně jiných opatření dotčených orgánů, které chrání v řízení veřejné zájmy podle zvláštních předpisů, zejména dané koordinovaným závazným stanoviskem Městského úřadu Litovel, nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 3.4.2020 pod č.j. LIT 1929/2020, závazného stanoviska Krajského ředitelství Policie České republiky, Územního odboru Olomouc,

Dopravní inspektorát Olomouc, Třída Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc ze dne 2.3.2020 pod č.j. KRPM-12387-1/ČJ-2020-140506, závazného stanoviska – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Městského úřadu Litovel, Odboru životního prostředí, nám.Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 9.6.2020 pod č.j. LIT 11049/2020, vyjádřením majetkového správce silnice II/635 Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Olomouc, Lipenská 120, Hodolany, 77900 Olomouc ze dne 5.2.2020 pod č.j. LIT 11349/2019 s nabytím právní moci 13.7.2019, závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Olomouc, Schweitzerova 524/91, 77900 Olomouc č.j.HSOL-605-2/2020 ze dne 17.2.2020, závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 77911 Olomouc pod č.j. KHSOC/10382/2020/OC/HOK pod č.j. LIT 11349/2019 s nabytím právní moci 13.7.2019, závazného stanoviska Odboru dopravy Městského úřadu Litovel, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 29.1.2020 pod č.j. LIT 2309/2020, vyjádřením STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 ze dne 6.3.2019 pod zn. SPU 092358/2019/Chrom.

Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů, uplatněná ve stavebním řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Uskutečněním stavby nebo jejím užíváním tak nejsou ohroženy veřejné zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního prostředí. Požadavky dotčených orgánů, které nebyly zapracovány do předložené projektové dokumentace, stanovil speciální stavební úřad v podmínkách pro provedení stavby.

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů. Ze žádosti speciální stavební úřad zjistil, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů.

Stavebník v řízení prokázal, že má pro potřebu realizace stavby vlastnické právo k dotčenému pozemku a stavbě dotčené navrhovanou stavbou. Před vydáním rozhodnutí si speciální stavební úřad ověřoval skutečnosti rozhodné pro vydání stavebního povolení pomocí dálkového přístupu, nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí k pozemkům.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení, s ohledem na možné dotčení jejich práv, vycházel speciální stavební úřad zejména z rozsahu povolované stavby na pozemcích určených v územním rozhodnutí o umístění stavby, odstupů stavby od hranic pozemků a staveb na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem, a možných vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby (např. prašnost, hlučnost, nutnost provedení stavby ze sousedního pozemku apod.), možných vlivů realizované stavby na sousední pozemky a stavby včetně sítí technické infrastruktury. Na základě výše uvedeného dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší (vedle stavebníka), kterým je : Obec Bílá Lhota, IČ 298662, se sídlem Bílá Lhota č. popisné 1, 78321 Bílá Lhota také Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 2, Zemědělskému družstvu Haňovice, č.p.18, 78321 Haňovice, Ročkové Drahomíře, Hálkova 1130/8, 78985 Mohelnice, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc, společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 60200 Brno, společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly a společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 78701 Šumperk.

Speciální stavební úřad při přezkoumání žádosti o vydání stavebního povolení vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- Informací o parcelách, kopie katastrální mapy, vydal Městský úřad Litovel,
- územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Litovel, odbor výstavby, nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 10.6.2019 pod č.j. LIT 11349/2019 s nabytím právní moci 13.7.2019,
- vyjádření odboru výstavby, nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel pod č.j. LIT 6556/2020 ze dne 3.4.2020,
- koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Litovel, nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 3.4.2020 pod č.j. LIT 1929/2020,

- závazného stanoviska Krajského ředitelství Policie České republiky, Územního odboru Olomouc, Dopravní inspektorát Olomouc, Třída Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc ze dne 2.3.2020 pod č.j. KRPM-12387-1/ČJ-2020-140506,
- závazného stanoviska – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Městského úřadu Litovel, Odboru životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 9.6.2020 pod č.j. LIT 11049/2020,
- vyjádření majetkového správce silnice II/635 Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Olomouc, Lipenská 120, Hodolany, 77900 Olomouc ze dne 5.2.2020 pod zn. SSOK-OL 1787/2020/FV,
- rozhodnutí Obecního úřadu Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 78321 Chudobín ze dne 6.3.2019 s nabytím právní moci 8.4.2019,
- rozhodnutí Obecního úřadu Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 78321 Chudobín ze dne 24.4.2019 pod zn. OÚBL/3/2019/ŽP6.3.2019 s nabytím právní moci 13.5.2019,
- závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Olomouc, Schweitzerova 524/91, 77900 Olomouc č.j.HSOL-605-2/2020 ze dne 17.2.2020,
- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 77911 Olomouc pod č.j. KHSOC/10382/2020/OC/HOK ze dne 2.4.2020,
- závazného stanoviska Odboru dopravy Městského úřadu Litovel, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel ze dne 29.1.2020 pod č.j. LIT 2309/2020,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, Č.j.520622/20 ze dne 24.1.2020,
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 60200 Brno, Zn.5002073708 ze dne 7.2.2020,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly, Zn.1107566736 ze dne 2.3.2020, vyjádření Obce Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, 78321 Chudobín, Č.j. 2018/B ze dne 22.6.2018,
- vyjádření společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 78701 Šumperk, Zn.109/01/2020 ze dne 25.2.2020,
- stanovisko NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s, Havlíčkova 4481/44, 58601 Jihlava ze dne 5.2.2020 pod zn.130200005,
- souhlasy vlastníků přímo dotčených pozemků,
- vyjádření STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 ze dne 6.3.2019 pod zn. SPU 092358/2019/Chrom,
- plná moc,
- Plán kontrolních prohlídek stavby,
- Projektové dokumentace v rozsahu stavebního objektu povolované stavby.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů a dalších posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Požadavky a podmínky správců a vlastníků veřejné infrastruktury obsažené v doložených vyjádřeních, které se týkaly provedení stavby v rozsahu povolovaného stavebního objektu a jeho řádného užívání, byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby ve výroku rozhodnutí a jsou taktéž zapracovány do předložené projektové dokumentace k vydání stavebního povolení.

Speciální stavební úřad při posouzení žádosti stavebníka zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvažena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných a soukromých zájmů účastníků řízení s důrazem na řádný průběh provádění stavby s ohledem na ochranu životního prostředí, ochranu sítí technického vybavení, bezpečnost práce při provádění stavebních prací, přístupu k nemovitostem apod. Požadavky na řešení náhrad případných škod vzniklých stavbou jsou obecně řešeny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouc, Oddělení dopravy a silničního hospodářství, a to podáním učiněným u Městského úřadu Litovel, Odboru dopravy.

Ing. Pavel Filípek
vedoucí Odboru dopravy
Městský Úřad Litovel

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřad u Bílá Lhota způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno na úřední desce dne

Sejmuto z úřední desky dne

Vyvěšeno na el. desce dne.....

Sejmuto z el. desky dne

Razítko a podpis subjektu,
který potvrzuje vyvěšení
sejmutí oznámení: