

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí

Havlíčková 818, 784 01 Litovel

tel.: 585153222, fax.: 585153223

Dle rozdělovníku

Č. j.: LIT 19540/2012
SpZn: ŽP 195/2012 JNaj/8
SPIS. ZNAK: 231.2 skart. zn.: A/5
Úřední osoba: Ing. Jaromír Najman
TEL.: 585153262
FAX.: 585153223
E-MAIL: najman@mestolitovel.cz
DATUM: 2012-11-15

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po přezkoumání žádosti podle § 115 odst. 10 vodního zákona a § 9 správního řádu **uděluje**

SOUHLAS

stavebníkovi **Krásná o.s., IČ 227 28 601, se sídlem Nešverova 1, 779 00 Olomouc**, kterého zastupuje **Ing. Jaroslav Mádr, nar. 7.1.1948, bytem Křížkovského 176, 783 53 Velká Bystřice**

dle § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona, na stavbu „**Vodní turistická trasa Morava**“. Stavba je navržena na pozemcích:

v k.ú. Řimice, parc. č. 785/1, 663, 782/1, 782/2, 686/3 – pozemky jsou ve vlastnictví UNIPOL spol. s r.o., Jarmila Friebová, ČR – s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p.;

v k.ú. Mladeč, parc. č. 562, 632/1 (PK), 438/4, 417/2 – pozemky jsou ve vlastnictví Moravskoslezské dřevařské závody Šumperk, a.s., Svatopluk Starošůtk, vlastník mlýna č. 15, č. 20, č. 30 v Rozvadovicích, č. 92 v Mladči, ČR – správem hospodaření Biokrma n.p. Praha, Povodí Moravy, s.p., Lesy ČR, s.p.;

v k.ú. Litovel, parc. č. 1627/3, 1627/1, 1627/6, 1627/7 a 1627/8 – pozemky jsou ve vlastnictví ČR – s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p..

Polohy míst záměru v souřadnicovém systému jsou: souřadnice nástupních a výstupních míst

	X:	Y:
N5 – Nové Mlýny – most	1 104 266	564 013
N6 – Nové Mlýny	1 104 334	563 966
N7 – Most Mladeč – Nové Zámky	1 106 324	561 935
N8 – Litovel – loděnice	1 108 009	559 049
	<u>souřadnice přenášecích míst</u>	
P11 – Nové Mlýny – nad jezem	1 103 945	564 205
P12 – Řimice – nad jezem	1 105 641	563 721
P13 - Řimice – pod jezem	1 105 657	563 669
P15 – Litovel – nad jezem	1 107 703	559 472
P16 – Litovel – náhon pod jezem	1 107 736	559 435

Předmětná lokalita se nachází v dílčím hydrologickém pořadí č. 4-10-03-005.

Tento souhlas se vydává na základě splnění následujících podmínek a povinností:

I. Bude respektováno stanovisko správce povodí, POVODÍ MORAVY, s.p., Brno, zn. PM 036299/2011-203/maj, ze dne 30.1.2012:

Vyjádření správce povodí

- a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v přímém rozporu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí Moravy.
- b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů s uvedeným záměrem souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Prováděním stavebních prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Vyjádření přímého správce vodních toků Morava, Střední Morava (Mlýnský potok) a Náhon Litovel

Z hlediska přímých správců vodních toků Morava, Střední Morava a Náhon Litovel s předloženou stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

1. Přímým správcům toků (PM, s.p., provoz Šumperk a Olomouc) bude v týdenním předstihu písemně oznámen termín zahájení provádění prací a budou přizvány ke společné prohlídce stavu plánovaných nástupních, výstupních a přenášecích míst.
2. Nástupní, výstupní a přenášecí místa budou investorem (Občanské sdružení Krásná Morava) udržována v řádném stavu, do břehů nebudou bez souhlasu správce toku prováděny žádné další technické zásahy (možné úpravy lze provádět pouze s předchozím souhlasem správce toku). Nástupní i výstupní místa lze dle potřeb označit formou malých informačních tabulí připevněných na sloupcích, umístěných mimo průtočný profil koryta toku – za břehovou čarou.
3. Vždy před zahájením a po ukončení vodácké sezóny provede provozovatel vodní trasy prohlídku stavu nástupních, výstupních i přenášecích míst a v případě zjištění poškození míst či břehů bude provedeno jejich včasné vyspravení – způsob a termín opravy bude vždy předem dohodnut se zástupcem přímého správce předmětného toku (přísl. technik provozu Olomouc pí. Jana Vallová, tel. 585711245, 721651201, e-mail: vallova@pmo.cz, přísl. technik provozu Šumperk ing. Lukovský, tel. 583215036, 606692591, lukovsky@pmo.cz).
4. Povodí Moravy, s.p. nebude zodpovídat za bezpečnost osob ani za případné poškození nástupních, výstupních a přenášecích míst způsobené průchodem velkých vod, ledochodů, či následkem jiných živelních událostí, ani za škody způsobené třetí osobou (např. vandalismus) apod. V případě provádění oprav na toku mohou být některá z těchto míst i dočasně nepřístupná (po dobu provádění oprav) – v tomto případě se provozovatel vodní cesty může dohodnout se správcem toku a Správou CHKO LP na náhradním řešení.

5. Provozovatel bude vodní turistickou trasu provozovat na vlastní nebezpečí a rizika, Povodí Moravy, s.p. přitom nevzniknou žádné mimořádné náklady, příp. další povinnost nad rámec zákonných povinností vyplývajících z výkonu správy předmětných vodních toků.
6. Při provozování vodní turistické cesty nesmí docházet k poškozování zájmů správce vodních toků ani zájmů ochrany přírody a krajiny.

Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů:

Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na pozemcích a majetku státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a majetkům.

Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku majetkoprávního oddělení závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, tel.: 585711213, 219, fax 585711215) – Mgr. Mezuláník.

II. Dále budou plněny následující podmínky:

1. Stavba bude provedena dle přiložené dokumentace zpracované Ing. Františkem Marciánem v 06/2011.
2. **Oprava břehové nátrže (u P16) a doplnění rovinaniny (u P13, P15 a P16)** jsou dle § 15a vodního zákona **udržovací práce, které musí být ohlášeny vodoprávnímu úřadu** (MěÚ Litovel OŽP, Havlíčkova 818, dv. 302). K tomuto bude doloženo stanovisko správce významného vodního toku – Povodí Moravy s.p. Brno (závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 00 Olomouc) a stanovisko Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5, 784 01 Litovel.
3. V případě, že k realizaci projektu bude třeba snížení hladiny vody v řece spojené s provedením mimořádné manipulace na jezech nebo MVE, je třeba požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami dle ust. §8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona.
4. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na OŽP MěÚ Litovel dle § 41 odstavce 1 vodního zákona.
5. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území.
6. Platnost souhlasu se stanovuje do doby platnosti stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.

Doporučujeme:

V dalším stupni řízení doporučujeme přemístit v projektové dokumentaci přenášečí místo P 11 – Nové Mlýny nad jezem na levý břeh, aby v budoucnu nedošlo ke kolizi s připravovaným investičním záměrem zřízení nového hydroenergetického zdroje.

Popis stavby:

Jedná se o vytvoření nástupních, výstupních a přenášečích míst v rámci zpřístupnění řeky Moravy a souvisejících náhonů pro širokou vodáckou veřejnost od obce Leština po město Olomouc. V působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel se jedná o následující místa:

Nástupní místo (N5) na levém břehu Moravy v osadě Nové Mlýny bude umístěno 20 m pod silničním mostem. Bude provedeno zpevněním břehu v šířce 8,0 m šterkem v tl. 20cm. Před násypem šterku bude terén urovnán do sklonu toku. Hrana břehu bude ochráněna řadou dřevěných kuláčů zaražených do dna. Nástupní místo (N6) je umístěno na levém břehu

Moravy v osadě Nové Mlýny, 100 m pod silničním mostem. Bude opatřeno plovoucím molem s šikmou výstupní rampou ukotvenou do břehu. Nástupní místo (N7) je umístěno na levém břehu Moravy, 23 m pod silničním mostem Mladeč – Nové Zámky. Bude provedeno zpevněním břehu v šířce 4,5 m štěrkem v tl. 20 cm. Před násypem štěrku bude terén urovnán do sklonu k toku. Od zpevněného břehu bude štěrkem zpevněn pruh v šířce 3,0 m, délky 26,0 m po asfaltovou silnici. Nástupní místo (N8) bude umístěno na levém břehu mlýnského náhonu v úrovni loděnice vodáckého klubu Litovel. Nástup k plavbě a výstup bude umožněn pevným molem délky 6,0 m, které bude osazeno na dřevěné piloty zaražené do dna a břehu náhonu. Horní část mola bude odnímatelná.

Přenášecí místo (P11) bude umístěno na pravém břehu Moravy, cca 27 m nad hranou jezu Nové Mlýny. Je navrženo zpevnění břehu v délce 15 m štěrkem. Štěrky bude uložen ve vrstvě 20 cm na urovnaný terén. Přenášecí místo (P12) je navrženo na levém břehu Moravy, cca 30 m nad hranou jezu Řimice. Bude tvořeno dřevěnými schody ukotvenými do břehu. Přenášecí místo (P13) je navrženo na levém břehu Moravy, cca 22 m pod hranou jezu Řimice. Bude využito stávajícího zpevnění břehu kamennou rovnaninou, která bude v délce cca 12 m doplněna. Přenášecí místo (P14) se nebude realizovat. Místo (P15) Litovel nad jezem Litovel je navrženo jako dřevěné schodiště šířky 4,0 m na ocelové konstrukci. Konstrukce schodiště bude upevněna ve spodní části do původní kamenné dlažby. Trasa přenášení pod stavidlo náhonu bude po zatravněné koruně hráze. Přenášecí místo (P16) je umístěno na pravém břehu pod stavidlem Mlýnského náhonu. Je navrženo jako kamenné schody šířky 6,0 m, vyžděné z částečně opracovaného lomového kamene do cementové malty. V patě břehu budou schody zapřeny do kamenné patky. V okolí schodů bude opravena břehová nátrž.

Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované Ing. Františkem Marciánem v 06/2011.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Odbor životního prostředí v rámci oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání a místního šetření č.j. LIT 15427/2012 ze dne 7.9.2012 obdržel následující připomínky účastníka řízení fi Unipol spol. s r.o., Řezníčkova 844/4, 772 00 Olomouc:

- *Průvodní zpráva, odst. A. b.:*
Došlo ke změně vlastníka p.č. 785/1 a 663 – novým vlastníkem je fi Unipol spol. s r.o. Olomouc.
- *Souhrnná technická zpráva:*
Přenášecí místo P11 – Nové Mlýny nad jezem
Vzhledem k připravovanému investičnímu záměru zřídit v těchto místech (p.č. 785/1, 663, 664/2, 662/2) nový hydroenergetický zdroj a s tím související eventuální přesun rybního přechodu od objektu MVE Nové Mlýny na pravobřežní rybní přechod jez Nové Mlýny projednávaný v rámci změn akce Morava, ř. km 269,500 – 271,550 přírodě blízká protipovodňová opatření – koncepce návrhu opatření, zpracovávaný Hydroprojektem Praha, nelze souhlasit s umístěním přenášečího místa na pravém břehu a doporučujeme přemístit přenášečí místo jezu Nové Mlýny na levý břeh.
Ne nepodstatnou záležitostí je také poškozování technologie jezu, která se právě také nachází na pravém břehu jezu Nové Mlýny. Přemístěním přenášečího místa by se také omezil pohyb osob v blízkosti technologie jezu a rizika poškozování.
- *Přenášecí místo P15 – Jez Litovel*
U stavidel do Elektrárenského náhonu dochází zejména při vyšších průtocích k hromadění větších naplavenin, které ohrožují průchodnost Elektrárenského náhonu. Z tohoto důvodu by bylo potřebné v těchto místech zřídit plovoucí nornou stěnu, která by odklonila plující naplaveniny do hlavního toku. Doporučujeme proto posunout přenášečí

místo P15 o cca 10 m výš proti proudu (cca 35 m od stavidel do Elektrárenského náhonu).

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, výše uvedené připomínky **zamítá**.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Krásná Morava o.s., IČ 227 28 601, se sídlem Nešverova 1, 779 00 Olomouc, kterého zastupuje Ing. Jaroslav Mádr, nar. 7.1.1948, bytem Křížkovského 176, 783 53 Velká Bystřice

Odůvodnění:

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 18.6.2012 žádost o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona z důvodů stavby na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, stavby v záplavovém území vyhlášeném v roce 2004 č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339 a č.j. KUOK/27150/05/OŽPZ/339 ze dne 21.11.2005 a stavby ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku.

Správní řízení ve věci bylo zahájeno dnem podání žádosti. Usnesením č.j. LIT 12301/2012 SpZn ŽP 195/2012 JNaj/2, ze dne 12.7.2012 bylo řízení přerušeno. Žadatel byl současně vyzván k doplnění podání výzvou č.j. LIT 12307/2012 SpZn ŽP 195/2012 JNaj/3. Dne 3.9.2012 bylo podání doplněno.

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, oznámil pod č.j. LIT 15427/2012, SpZn ŽP 195/2012 JNaj/5, ze dne 7.9.2012, zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení byli upozorněni, že připomínky mohou vznést nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení.

Dle vrácených doručenek převzali účastníci řízení oznámení nejpozději dne 24.9.2012. Ve stanovené době byly vodoprávnímu úřadu dne 13.9.2012 doručeny připomínky účastníka řízení fi Unipol spol. s r.o. Olomouc.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:

Námítky Ing. Lubomíra Benýška, jednatele fi Unipol spol. s r.o., které obdržel odbor životního prostředí dne 13.9.2012:

- *Průvodní zpráva, odst. A. b.:*
Došlo ke změně vlastníka p.č. 785/1 a 663 – novým vlastníkem je fi Unipol spol. s r.o. Olomouc.
- *Souhrnná technická zpráva:*
Přenášecí místo P11 – Nové Mlýny nad jezem
Vzhledem k připravovanému investičnímu záměru zřídit v těchto místech (p.č. 785/1, 663, 664/2, 662/2) nový hydroenergetický zdroj a s tím související eventuální přesun rybího přechodu od objektu MVE Nové Mlýny na pravobřežní rybí přechod jez Nové Mlýny projednávaný v rámci změn akce Morava, ř. km 269,500 – 271,550 přírodě blízká protipovodňová opatření – koncepce návrhu opatření, zpracovávaný Hydroprojektem Praha, nelze souhlasit s umístěním přenášečího místa na pravém břehu a doporučujeme přemístit přenášečí místo jezu Nové Mlýny na levý břeh.
Ne nepodstatnou záležitostí je také poškozování technologie jezu, která se právě také nachází na pravém břehu jezu Nové Mlýny. Přemístěním přenášečího místa by se také omezil pohyb osob v blízkosti technologie jezu a rizika poškozování.

- *Přenášecí místo P15 – Jez Litovel*

U stavidel do Elektrárenského náhonu dochází zejména při vyšších průtocích k hromadění větších naplavenin, které ohrožují průchodnost Elektrárenského náhonu. Z tohoto důvodu by bylo potřebné v těchto místech zřídit plovoucí nornou stěnu, která by odklonila plující naplaveniny do hlavního toku. Doporučujeme proto posunout přenášecí místo P15 o cca 10 m výš proti proudu (cca 35 m od stavidel do Elektrárenského náhonu).

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby „Vodní turistická trasa Morava“ byla zpracovaná Ing. Františkem Marciánem v červnu roku 2011, kdy byli vlastníky pozemků v k.ú. Řimice, parc. č. 663 a 785/1 Tomáš Dosoudil a Ivo Martinec. Při vodoprávním řízení byl již v oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání a místního šetření uveden dle výpisu katastru nemovitostí nový vlastník těchto výše uvedených pozemků fi UNIPOL spol. s r.o. Olomouc a je vedena jako účastník řízení. S ohledem na rozsah a charakter stavebních prací má výše uvedená investiční akce charakter stavebních úprav a udržovacích prací podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o vodní díla dle ustanovení § 55 vodního zákona ani činnost, která by podléhala povolení vodoprávního úřadu dle ustanovení § 15a vodního zákona.

Požadavek namitatele na přemístění přenášecího místa P 11 – Nové Mlýny nad jezem z pravého břehu na levý břeh z důvodu připravovaného investičního záměru zřízení nového hydroenergetického zdroje a s tím souvisejícího eventuálního přesunu rybího přechodu od objektu MVE Nové Mlýny na pravobřežní rybí přechod jezu Nové Mlýny, projednávaném v rámci změn akce Morava, ř. km 269,500 – 271,550 přírodě blízká protipovodňová opatření – koncepce návrhu opatření, zpracovávaný Hydroprojektem Praha nelze uplatnit v rámci tohoto vodoprávního řízení. Vodoprávní úřad nemá pravomoc nařizovat žadateli změnu jeho návrhu. Může ho pouze vyzvat k doplnění žádosti či odstranění nesouladu s právními předpisy. Stavba bude posuzována stavebním úřadem podle ust. § 90 stavebního zákona, zda záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavba „Rybí cesta Nové Mlýny“ je pouze ve fázi přípravy. Dosud nebyla vodoprávním úřadem povolena.

Přenášecí místo P 15 – Jez Litovel.

Doporučení namitatele na posunutí přenášecího místa P 15 o cca 10 výš proti proudu (cca 35 m od stavidel do Elektrárenského náhonu) z důvodu hromadění naplavenin, které ohrožují průchodnost Elektrárenského náhonu, je irelevantní. Povinností vlastníka vodního díla (§ 59, odst. 1, písm. f) je odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a nakládat s nimi podle zvláštního zákona. Konkrétně má namítatel ve smlouvě o dílo č.j. PM 55968/2008-02101/1/Va ze dne 27.11.2008 v odst. III. uvedenou povinnost zhotovitele: „průběžné odstraňování zachycených naplavenin a předmětů na objektech, pokud k tomu nebude třeba spec. strojního zařízení (traktor, jeřáb apod.) – o potřebě použití mechanizace vždy zhotovitel včas vyrozumí objednatele a zabezpečit nezávadnou likvidaci naplavenin v souladu s platnými předpisy (zejm. zákon o odpadech).“ Nelze tedy, jak je uvedeno v připomínkách, v těchto místech zřídit plovoucí nornou stěnu, která by odklonila plující naplaveniny do hlavního toku a tím přenést odpovědnost za naplaveniny na někoho jiného.

Současně je třeba konstatovat, že se k záměru kladně vyjádřil i Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, Povodí Moravy, s.p. Brno a Správa CHKO LP.

Vodoprávnímu úřadu bylo k řízení předloženo:

- 1 x projektová dokumentace, vypracovaná v 06/2011
- situace širších vztahů v M 1: 25 000 – 2 kusy
- kopie katastrální mapy v měřítku 1: 1000 – 2880 – 6 kusů
- stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p. zn. PM 036299/2011-203/maj, ze dne 30.1.2012
- sdělení Správy CHKO LP č.j. S/1430/LM/2011 – 1431/LM/AOPK, ze dne 16.8.2011
- rozhodnutí Správy CHKO LP č.j.: S/00453/LM/2012-01589/LM/2012/AOPK, ze dne 8.10.2012
- plná moc pro zastupování, vystavená pro Ing. Jaroslava Mádra, ze dne 25.10.2011

K předmětné akci se vodoprávní úřad vyjadřoval v rámci vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Litovel pod č.j. LIT 18173/2011, ze dne 12.8.2011.

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí posoudil předmětnou záležitost a shledal, že výše uvedená činnost neovlivní negativně vodohospodářské poměry dané lokality a je možno ji realizovat za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a povinností. Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Toto rozhodnutí **nenahrazuje stavební povolení.**

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouc, odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel. Odvolání se podává v počtu čtyř vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„ otisk úředního razítka “

.....
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Toto rozhodnutí bude doručeno podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 115 odstavce 8 vodního zákona.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách správního orgánu, tj. Městského úřadu v Litovli a dále na úředních deskách Obecního úřadu Mladeč a Obecního úřadu Bílá Lhota. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po sejmutí rozhodnutí zašlete neprodleně na Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží na D nebo do DS

účastníci řízení:

- Krásná Morava o.s., Nešverova 1, 779 00 Olomouc, zastoupené Ing. Jaroslavem Mádrem, Křížkovského 176, 783 53 Velká Bystřice
- Obec Mladeč, Mladeč 78, 783 21 Chudobín (úřední desky)
- Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 26 Bílá Lhota (úřední desky)
- MěÚ Litovel – úřední desky
- Svatopluk Starošík, Palackého 1171/27 a, 784 01 Litovel
- Moravskoslezské dřevařské závody Šumperk a.s., Hlavní tř. 12/5, 787 84 Šumperk
- Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové – do DS: e8jcfns
- UNIPOL spol. s r.o., Řezníčkova 844/4, 772 00 Olomouc – do DS: 9b588ue
- Jarmila Friebová, Školní 156, 783 91 Uničov
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – do DS: m49t8gw

DO:

- OÚ Mladeč, Mladeč 78, 783 21 Chudobín – do DS: 62fauwv
- OÚ Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 26 Bílá Lhota – do DS: ey6bk4u
- MěÚ Litovel, odbor MH a SI
- MěÚ Litovel, odbor výstavby
- Správa CHKO LP, Husova 906/5, 784 01 Litovel – do DS: hwzdyhr

Co:

- 2x spis