

Č.j.: LIT 14416/2021

Sp. značka: ŽP 299/2021 AAm

Spisový znak 233.0. skartační znak V20

Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.

Tel.: +420 585 153 260

E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz

Litovel

Datum: 12.07.2021

MULIX000USWK



ROZHODNUTÍ

veřejnou vyhláškou

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona

SCHVALUJE

Obci Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662,

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích „**Kanalizační řád stokové sítě obce Bílá Lhota**“.

Kanalizační řád je vypracovaný v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Podrobnosti jsou uvedeny v předloženém kanalizačním řádu, který zpracovala RNDr. Marcela Česalová v 04/2021.

Toto rozhodnutí se vydává za předpokladu plnění následujících podmínek a povinností:

1. Při změně podmínek rozhodných pro provoz zařízení kanalizace je vlastník povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
2. Schválený kanalizační řád je nezbytně pravidelně revidovat, nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených v kanalizačním řádu.
4. Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.
5. **Za dodržení všech výše uvedených podmínek je odpovědný držitel rozhodnutí (Obec Bílá Lhota).**

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

– Obec Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662

Odůvodnění:

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel dne 19.05.2021 žádost Obce Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662, o *schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Bílá Lhota“* v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Zahájení vodoprávní řízení bez ústního jednání a místního šetření bylo oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům pod č.j. LIT 12295/2021 ze dne 09.06.2021. Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že v daném případě jsou účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu všichni vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Bílá Lhota a všech jeho místních částech (Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, Řimice). MěÚ Litovel zároveň samostatným usnesením č.j. LIT 12297/2021 ze dne 09.06.2021 určil lhůtu, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své připomínky či námítky ve výše uvedeném řízení, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Ve stanovené lhůtě nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námítka či připomínka.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě v obci Bílá Lhota a všech jeho místních částech (Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, Řimice). Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určené koncentraci znečištění v souladu s právními normami.

Po přezkoumání předloženého kanalizačního řádu vodoprávní úřad zjistil, že je vypracovaný v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích po veřejnou potřebu v platném znění. Platnost kanalizačního řádu nebyla nijak omezena, pouze byla stanovena podmínka pravidelné revize nejpozději do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad měl k řízení k dispozici:

- 2x kanalizační řád vypracovaný RNDr. Marcelou Česalovou v 04/2021
- výpis z Registru ekonomických subjektů

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li

účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

.....
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Bílá Lhota. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

(Razítka a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

- Městský úřad Litovel
- Obecní úřad Bílá Lhota

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řízení, kterým se doručuje jednotlivě:

- Obec Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

- vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Bílá Lhota a všech jeho místních částech (Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, Řimice)

2x spis