



## Městský úřad Litovel

Odbor dopravy

Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel

Č.j.: LIT 23063/2023

Sp. značka: DOP 614/2023 DFr

Spisový znak 280.9 skartační znak A20

Vyřizuje: Foretová Dita

Tel.: +420 585 153 252

Email: foretova.dita@mestolitovel.cz

Oprávněná úřední osoba po vyřízení: Dita Foretová

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Pavel Filípek

Litovel

Datum: 12.10.2023

MULIX00SRF18



## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

## O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Stavebník, Obec Bílá Lhota, IČ 00298662 se sídlem Bílá Lhota 1, 78321 Bílá Lhota v zastoupení RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., IČ 28605888 se sídlem Poděbradova 3359, 70200 Ostrava podal dne 10.8.2023 žádost o vydání společného povolení:

### „Cyklostezka Bílá Lhota-Měník, k.ú.Bílá Lhota, Měník”

Soubor staveb, rozdělený na stavební objekty:

Stavba hlavní:

**SO 01 - Zpevněné plochy**

Stavba vedlejší:

**SO 02 - Veřejné osvětlení**

na pozemcích:

parc.č. st.1/1, st.1/30, 78/298, 78/295, 78/1, 78/41, 78/342, 78/343, 78/42 v k.ú.Bílá Lhota, parc.č.43/2, 43/1, 40/1, 43/17, 232, 44/1, 44/2, 40/3 v k.ú. Měník

Podáním žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení souboru staveb (dále jen "společné řízení").

Druh, účel, popis stavby včetně umístění a prostorového řešení stavby:

Předmětem této projektové dokumentace je řešení komunikací pro pěší a cyklisty ve stupni DUR+DSP. Hlavní stavbou je stavba stezky pro pěší a cyklisty. Délka stezky pro chodce a cyklisty je necelých 550 m. Součástí projektu je i kompletní rekonstrukce propojovacího šikmého chodníku mezi silnicí a cyklostezkou v délce cca 42,5 m. Po celé délce tras je navrženo nové veřejné osvětlení. Součástí šikmého chodníku je opěrná stěna.

#### Změny oproti předchozímu řízení:

1. Je zrušeno připojení na stávající komunikaci na parc. č. 78/1, k. ú. Bílá Lhota
2. Je doplněn přejezd pro zemědělskou techniku ve staničení cca km 0,275 00 na parcele č. 43/1 a 43/2, k. ú. Měnik.
3. Chodníkové těleso, které začíná ve staničení cyklostezky cca km 0,500 00 bylo přepracováno. Původně byl chodník řešen schodišťovými stupni a kopíroval terén. Chodník byl veden mezi opěrnou zídkou a palisádou s výškou do 1 m nad terén. Nově je chodníkové těleso řešeno jako šikmý s konstantním spádem. Chodník byl rozšířen o 0,25 m. Podél chodníku je navržena opěrná stěna s výškou do 2,2 m nad terén.
4. Budou odstraněny stávající zpevněné plochy, tj. asphaltové kryty, nezpevněné kryty a jejich podkladní vrstvy.
5. Dojde k demontáži stávajících obrub a k výškové úpravě stávajících šachet a armatur.

Odstranění stromů přes rozhodnutí o kácení podléhají stromy s obvodem kmene nad 80 cm (tj. pr. >250 mm) ve výšce 130 cm. Dojde ke kácení dřevin, konkrétně se jedná o 4 stromy, z nichž 1 vyžaduje povolení ke kácení s obvodem kmene 210 cm.

#### **SO 01 – Zpevněné plochy**

##### Cyklostezka

Cyklostezka začíná v obci Bílá Lhota v návaznosti na zpevněné plochy před zámkem Bílá Lhota. Cyklostezka dále pokračuje v nově budované trase, která vede směrem po pravé straně od stávajícího objektu na parcele č. 275. Za tímto objektem se cyklostezka napojuje na stávající komunikaci. Dále je cyklostezka vedena ve stávající trase polní cesty až do obce Měnik, kde se cyklostezka napojuje na stávající zpevněné plochy v obci Měnik. Ve staničení cca km 0,277 00 je řešen sezónní přejezd pro těžkou hospodářskou techniku mezi poli.

Základní šířka cyklostezky je 2,5 m. Lokální zúžení je navrženo v místě napojení šikmého chodníku na 2,0 m. Celková délka cyklostezky je 549,4 m. Celkové převýšení na trase je 12 m. Převýšení je téměř plynulé, avšak ve staničení km 0,497 49 – km 0,516 51 je překročen maximální podélný sklon. V délce 17,4 m je podélný sklon 11,7 %. Sklon vychází ze stávajícího terénního reliéfu, který nelze eliminovat v rámci stíněných poměrů.

##### Chodník

Šikmý chodník je napojen na stezku ve staničení stezky cca km 0,500 00 v obci Měnik a je veden v ose stávajícího chodníku směrem k silnici I/635. Celková délka chodníku je 42,5 m. Celkové převýšení na trase je 5,2 m. Základní šířka chodníku je 1,85 m vč. zapuštěné obruby.

Stávající sklon chodníku je až 20%. Chodník byl pro eliminaci sklonu protažen na nejdelší možný úsek s ohledem na stíněnou zástavbu. Sklon i přes to přesahuje 8,33%. Navržený sklon je 12,5 % v délce úseku 41,4 m. Vzhledem k místním potřebám, resp. požadavkům investora, byl návrh soustavy schodišťových stupňů zamítnut.

Z důvodu velkých příčných sklonů terénu je šikmý chodník veden podél nově navržené ŽB stěny. ŽB stěna je vedena po levé straně chodníku ve směru staničení. Z opačné strany je chodník lemován obrubou chodníkovou, popř. palisádou. Po levé straně ve směru staničení je osazeno zábradlí kotvené do zhlaví ŽB stěny. Mimo opěrnou stěnu je zábradlí kotveno do betonových patek. Zábradlí dosahuje výšky 1,1 m a je opatřeno madlem ve výšce 0,9 m nad niveletou chodníku. Po pravé straně chodníku ve směru staničení je navržena soustava sloupů s výškou 0,95 m, navených do betonových patek. Na tyto sloupky bude připevněno madlo s výškou 0,9 m nad niveletou chodníku. Madlo bude vždy protaženo 0,15 m za hranu rampy. Betonové patky budou provedeny v rozměru 250x250x800 mm. Založení vždy min. 800 mm pod UT.

##### Konstrukce zpevněných ploch

Skladba cyklostezky i chodníku bude provedena s dlážděným krytem.

Skladba vozovek bude plně rozebíratelná. Dlažba stezky bude provedena z prvků 200/200/80 mm v barvě přírodní bez fazety. Hospodářská sjezd bude z dlažby červené 200/200/80 mm bez fazety. Šikmý chodník bude s krytem z dlažby 100/200/60 mm s fazetou.

Zpevněné plochy budou vždy lemovány chodníkovou betonovou obrubou 100/200/1000 mm, popř. betonovou prefabrikovanou palisádou s průřezem hranatým 120/165/800 mm a chodník po levé straně doléhá k nově navržené opěrné stěně (popsáno níže).

Obruba bude vždy uložena do betonového lože s obetonávkou. Obruby budou 60 mm nad niveletou/zapuštěny. Palisády budou obetonovány min. do 1/3 jejich výšky. Beton pro lože pod obrubníky a palisády a pro jejich obetonování bude použit C16/20.

Betonové mrazuvzdorné prefa betonové prvky se osadí do zavlhělého monolitického betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Kladecké lože musí mít tloušťku nejméně 100 mm. Po směrovém a výškovém osazení betonových prefa obrub se spáry vyplňují cementovou maltou podle 4.2.2.1 příslušné ČSN. Vyplnění spáry cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm

pod horním lícem obrubníků. Spáry mezi čely obrubníků musí být široké 3mm až 10mm. Osazení betonových prefa obrubníků musí být v jedné výšce. Při osazení těchto prefa obrubníků do betonového monolitického lože je potřeba dodržet ustanovení ČSN 73 6131.

Obnova přilehlé vozovky bude tvořena ve skladbě stávajícího asfaltového krytu vozovky.

Při realizaci chodníku musí být dodrženy podmínky v místě napojení na silnici - Podmínky SSOK:

- pracovní spáru v asfaltovém krytu vozovky proříznout do hloubky 25 mm a vyplnit modifikovanou záplivkou.
- Niveleta chodníku musí plynule navazovat na niveletu silnice.
- Nesmí být narušeny stávající odtokové poměry.
- voda z chodníku nesmí být odváděna do prostoru silnice.

#### KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-VI-P11

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 MM	(ČSN 73 6323-1)
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM		L	40 MM (ČSN EN 13242+A1)
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	250 MM	(ČSN 73 6126-1)
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE			370 MM

#### KONSTRUKCE PŘEJEZDU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-V-P11

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	100 MM	(ČSN 73 6323-1)
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM		L	40 MM (ČSN EN 13242+A1)
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	250 MM	(ČSN 73 6126-1)
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	100 MM	(ČSN 73 6126-1)
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE			490 MM

#### KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-P11:

DLAŽBA	DL	60 MM	ČSN 73 6123-1
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM		L	30 MM ČSN EN 13242+A1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	260 MM	ČSN 73 6126-1
CELKEM			350 MM

Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170. Toto bude vždy ověřeno statickou zatěžovací zkouškou, postup viz ČSN 73 6190 a ČSN 6133.

Zemní plán zhuťněna na min. 100% PS, Edef,2 = min. 45 MPa. Chodník min. 30 MPa

V aktivní zóně je navržena výměna zeminy např. za bet. recyklát 0-63 v mocnosti 500 mm. Recyklát bude od zhuťněného rostlého terénu odseparován tkanou separační geotextilií s odolností proti protržení CBR min. 3 kN.

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky musí být, kromě míry zhuťnění, provedena kontrola modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky Edef,2. Minimální požadovaná hodnota činí 45 (30) MPa.

#### Konstrukce železobetonové zídky

Po pravé straně ve směru staničení je navržena železobetonová zídka, jejíž hlavní funkcí je vyrovnání výškových rozdílů okolního terénu a navrženého chodníku. Beton pro konstrukci opěrné stěny je navržen C25/30. Stěna dosahuje délky 39,86 m, šířky 0,3 m a výšky nad UT max. 2,1 m. ŽB stěna je řešena ve tvaru T. Základna opěrné stěny je široká 1,8 m. Stěna je na základně navržena excentricky. Přesah na straně směrem vně chodníku je 0,5 m. Přesah základny směrem pod chodník je 1,0 m a stěna tak využívá gravitačního přitížení od konstrukce násypu. Konstrukční výška stěny v nejvyšším místě činí 3,6 m. Stěna bude dilatována po krátkých úsecích s ohledem na omezení délky odkopaného svahu po dobu realizace. Dilatační úsek má v základní délce 6,0 m. Jednotlivé dilatační úseky budou vzájemně propojeny kluznými trny.

#### Konstrukce zábradlí a madel

Podél strmého vedení stezky je navrženo madlo, které je v souběhu s opěrnou stěnou kotveno právě do této stěny a ve volném prostoru je madlo uchyceno na sloupcích. Dále u šikmého chodníku je z jedné strany navrženo zábradlí, z druhé madlo na sloupcích. Konstrukce budou provedeny z oceli pevnostní třídy S 275. Zábradlí je výšky 1,1 m nad niveletou šikmého chodníku. Zábradlí bude vybaveno svislou výplní. Madlo je osazeno na nosných sloupcích, popř. kotveno do opěrné stěny. Konstrukční řešení je patrné z přílohy D.01.13 Konstrukce zábradlí a madla. Zábradlí a madla budou zadány do výroby na základě měření provedených zhotovitelem stavby na místě tak, aby byly zohledněny skutečné prostorové požadavky a míry.

Zábradlí bude kotveno do opěrné stěny přes přírubu. Sloupky madel budou vetknuty do základových patek. Betonové patky budou o rozměrech 0,25 × 0,25 m, výšky 0,8 m, z betonu min. C16/20.

### Odvodnění povrchu zpevněných ploch

Na chodníku a stezce pro chodce a cyklisty bude dešťová voda likvidována výsledným sklonem stezky do přilehlého terénu.

Stavba svým provozem nebude produkovat žádné odpady a emise.

### **SO 02 – Veřejné osvětlení**

Po trase bude umístěno celkem 22 nových světelných míst a bude provedena výměna jednoho svítidla na stávajícím sloupu ČEZ. Svítidla budou instalována na nové stožáry, v montážní výšce 6m; hloubka vetknutí bude min. 0,8 m. Nové stožáry VO budou umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od líce komunikace.

Napájení a ovládání rozšíření VO bude provedeno ze stávajících rozvodů VO. Bodou provedeny nové rozvody kabeláže pro napájení a uzemnění.

Kabeláž pro napájení a ovládání VO bude uložena v zemi.

Odbor dopravy Městského úřadu Litovel, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení a současně upouští od ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

### **15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí U Odboru dopravy Městského úřadu Litovel, nám. Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel, (2 patro dveře č. 218) doporučujeme návštěvní dny pondělí a středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 17:00 hod., jinak po telefonické domluvě.

Při vymezení okruhu účastníků společného územního řízení a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 94k stavebního zákona přísluší:

*Stavebníkovi:*

- **Obec Bílá Lhota, IČ 00298662 se sídlem Bílá Lhota 1, 78321 Bílá Lhota**

*Obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:*

- **Obec Bílá Lhota, IČ 00298662 se sídlem Bílá Lhota 1, 78321 Bílá Lhota (místní část Měník)**

*Vlastníku stavby na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:*

- **parc.č.78/295 v k.ú.Bílá Lhota, parc.č 44/1 v k.ú.Měník, kterou vlastní Zemědělské družstvo Haňovice, č. p. 18, 78321 Haňovice,**

- **st.parc.č.1/1, parc.č.78/41, 78/42, 78/298, 78/342, 78343 v k.ú.Bílá Lhota, parc.č. 40/1, 40/3, 43/1, 43/2 v k.ú. Měník, kterou vlastní Obec Bílá Lhota, č.p. 1, 78321 Bílá Lhota,**

- **st.parc.č.1/30, parc.č.78/1 v k.ú.Bílá Lhota, kterou má v majetkové správě vlastní Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3,**

- **parc.č.44/2 v k.ú.Měník, kterou vlastní Tábořský Jiří a Tábořská Ludmila, Měník 39, 78321 Bílá Lhota,**

- **parc.č.43/17 v k.ú.Měník, kterou vlastní Jirků Pavlína, Staškova 696/34, 78985 Mohelnice, Reblová Vladislava, Ztracená 872/3, 78985 Mohelnice, věcné břemeno Ročková Drahomíra, Hálkova 1130/8, 789/8 Mohelnice,**

- **parc.č.232 v k.ú.Měník, kterou má v majetkové správě Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc**

- **C.M.K.STEEL s.r.o., č.p.1, 78321 Bílá Lhota (kanalizace)**

- **Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 78321 Bílá Lhota (kanalizace)**

- **GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno**

- **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň 1900 Praha 9**

- **ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV- Podmokly**

- **Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 78701 Šumperk**

*Osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno:*

- st.parc.č.1/2 v k.ú. Bílá Lhota, parc.č.43/21, 43/18, v k.ú. Měník, kterou vlastní Zemědělské družstvo Haňovice, č. p.18, 78321 Haňovice,
- parc.č.275, 78/152 v k.ú. Bílá Lhota, kterou má v majetkové správě Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 823/5, 77900 Olomouc,
- parc.č. 78/294 v k.ú. Bílá Lhota, kterou vlastní Obec Bílá Lhota, č. p. 1, 78321 Bílá Lhota
- st.parc.č.91, parc.č.78/137 v k.ú. Bílá Lhota, kterou vlastní Stárek Lubomír, č. p. 35, 78321 Bílá Lhota
- parc.č.43/19 v k.ú. Měník, kterou vlastní Hepil Leopold, Měník 28, 78321 Bílá Lhota, Hepilová Jolana, Měník 28, 78321 Bílá Lhota,
- parc.č.43/20 v k.ú. Měník, kterou má v majetkové správě Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3,
- parc.č.43/22 v k.ú. Měník, kterou vlastní Hrabčík František, U Dvora 80/3, 75102 Troubky, Hrabčíková Barbora Mgr., Měník 11, 78321 Bílá Lhota,
- parc.č.43/23 v k.ú. Měník, kterou vlastní Zapletalová Alice, Měník 12, 78321 Bílá Lhota,
- parc.č.43/24, 43/14 v k.ú. Měník, kterou vlastní Zapletalová Jaroslava, č. p. 57, 79854 Kladky,
- parc.č.43/25 v k.ú. Měník, kterou vlastní Smetana Jiří, Měník 22, 78321 Bílá Lhota,
- parc.č.43/26 v k.ú. Měník, kterou vlastní Parma Jiří, U Brány 916/2, 78985 Mohelnice, Parmová Ivana, Měník 23, 78321 Bílá Lhota,
- parc.č.43/11 v k.ú. Měník, kterou vlastní Jeřábková Marta, Dukelská 572, Rosice, 53351 Pardubice,
- parc.č.43/12, 43/16 v k.ú. Měník, kterou vlastní Chromčák Lukáš, Měník 9, 78321 Bílá Lhota, Směšná Renata, Měník 9, 78321 Bílá Lhota,
- parc.č.43/13 v k.ú. Měník, kterou vlastní Vyjídáček Karel a Vyjídáčková Alena, Měník 24, 78321 Bílá Lhota,
- parc.č.43/15 v k.ú. Měník, kterou vlastní Parma Tomáš Mgr. Ph.D., Měník 6, 78321 Bílá Lhota Parmová Ľubica Mgr., Univerzitní 283/2, 77900 Olomouc,
- parc.č.43/17 v k.ú. Měník, kterou vlastní Jirků Pavlína, Staškova 696/34, 78985 Mohelnice, Reblová Vladislava, Ztracená 872/3, 78985 Mohelnice
- parc.č.40/6 v k.ú. Měník, kterou má v majetkové správě Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc,
- parc.č.40/4, st.44 v k.ú. Měník, kterou vlastní Kučmínová Lenka, Měník 3, 78321 Bílá Lhota,
- parc.č.44/3, st.47 v k.ú. Měník, kterou vlastní Táborský Jiří a Táborská Ludmila, Měník 39, 78321 Bílá Lhota,

Všechny výše uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Bílá Lhota a Měník. Speciální stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním vlastníka se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž tímto rozhodnutím povolená stavba vlastníkům dalších okolních pozemků a staveb v sousedství stavby ve výkonu takových oprávnění nebrání.

#### **Poučení:**

Dle § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhnout důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 15 dní k tomu určené v tomto oznámení, které by měly za následek potřebu řízení doplnit, přistoupí speciální stavební úřad k vydání rozhodnutí ve věci. Před vydáním rozhodnutí ve věci ještě speciální stavební úřad ponechá účastníkům řízení lhůtu 5 dnů (ode dne uplynutí patnáctidenní výše určené lhůty) k uplatnění jejich práva dle § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním. Speciální stavební úřad připomíná, že tato pětidenní lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných návrhů.

Ing. Pavel Filípek  
vedoucí Odboru dopravy  
Mě Ú Litovel

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litovel a Bílá Lhota, Měnik způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu).**

Vyvěšeno na úřední desce dne .....

Sejmuto z úřední desky dne .....

Vyvěšeno na el. desce dne.....

Sejmuto z el. desky dne .....

Razítko a podpis subjektu,  
který potvrzuje vyvěšení  
sejmutí oznámení :

## Obdrží:

Obdrží:

účastníci řízení do vlastních rukou:

ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 doručuje toto oznámení jednotlivě:

Žadatel :

**Obec Bílá Lhota, IČ 00298662 se sídlem Bílá Lhota 1, 78321 Bílá Lhota**

v zastoupení

**RH PARTNER ENGINEERING s.r.o., IČ 28605888 se sídlem Poděbradova 3359, 70200 Ostrava**

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 –ti dnů:

- úřední + el. deska Městského úřadu Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778/1b, 78401 Litovel
- úřední + el. deska - Obec Bílá Lhota, č.p. 1, 78321 Bílá Lhota, Měník

Účastníci řízení (jednotlivě nebo DS):

- Zemědělské družstvo Haňovice, č. p. 18, 78321 Haňovice,
- Obec Bílá Lhota, č.p. 1, 78321 Bílá Lhota,
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3,
- Táborský Jiří a Táborská Ludmila, Měník 39, 78321 Bílá Lhota,
- Jirků Pavlína, Staškova 696/34, 78985 Mohelnice,
- Reblová Vladislava, Ztracená 872/3, 78985 Mohelnice,
- Ročková Drahomíra, Hálkova 1130/8, 789/8 Mohelnice,
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
- C.M.K.STEEL s.r.o., č.p.1, 78321 Bílá Lhota (kanalizace)
- Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 78321 Bílá Lhota (kanalizace)
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 60200 Brno
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň 1900 Praha 9
- ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly
- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 78701 Šumperk

další účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

v případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

- Zemědělské družstvo Haňovice, č. p.18, 78321 Haňovice,
- Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 823/5, 77900 Olomouc,
- Obec Bílá Lhota, č. p. 1, 78321 Bílá Lhota
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc,
- Stárek Lubomír, č. p. 35, 78321 Bílá Lhota
- Hepil Leopold, Měník 28, 78321 Bílá Lhota,
- Hepilová Jolana, Měník 28, 78321 Bílá Lhota,
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3,
- Hrabčík František, U Dvora 80/3, 75102 Troubky,
- Hrabčíková Barbora Mgr., Měník 11, 78321 Bílá Lhota,
- Zapletalová Alice, Měník 12, 78321 Bílá Lhota,
- Zapletalová Jaroslava, č. p. 57, 79854 Kladky,
- Smetana Jiří, Měník 22, 78321 Bílá Lhota,
- Parma Jiří, U Brány 916/2, 78985 Mohelnice,
- Parmová Ivana, Měník 23, 78321 Bílá Lhota,
- Jeřábková Marta, Dukelská 572, Rosice, 53351 Pardubice,
- Chromčák Lukáš, Měník 9, 78321 Bílá Lhota,
- Směšná Renata, Měník 9, 78321 Bílá Lhota,
- Vyjídáček Karel, Měník 24, 78321 Bílá Lhota,
- Vyjídáčková Alena, Měník 24, 78321 Bílá Lhota,
- Parma Tomáš Mgr. Ph.D., Měník 6, 78321 Bílá Lhota
- Parmová Ľubica Mgr., Univerzitní 283/2, 77900 Olomouc,
- Jirků Pavlína, Staškova 696/34, 78985 Mohelnice,
- Reblová Vladislava, Ztracená 872/3, 78985 Mohelnice
- Kučmínová Lenka, Měník 3, 78321 Bílá Lhota,
- Táborský Jiří, Měník 39, 78321 Bílá Lhota,
- Táborská Ludmila, Měník 39, 78321 Bílá Lhota,

Dotčené orgány (jednotlivě nebo DS):

- MěÚ Litovel, Odbor dopravy, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel,
- MěÚ Litovel, Odbor ŽP, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel,
- MěÚ Litovel, Odbor výstavby, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel,
- MěÚ Litovel, Odbor výstavby, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel,
- Policie České Republiky, Dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 77136 Olomouc,
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 77911 Olomouc,
- Archeologické centrum Olomouc, p.o., U Hradiska 42/6, 77900 Olomouc
- Obecní úřad Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 78321 Chudobín
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 16001 Praha 6

Ostataní:

- spis